XEENY STROMZÄHLER ADAPTER (WM-BUS)

XEEny ist ein batteriebetriebener Kommunikationsadapter für die optische Datenschnittstelle von digitalen Stromzählern. Er macht moderne Messeinrichtungen in wenigen Minuten „Smart“ und ermöglicht in Kombination mit unserem Wireless M-BUS Gateway V4 ihre Vernetzung mit etablierten Cloudsystemen. Die Zählerdaten werden zyklisch ausgelesen und per wireless M-Bus übertragen. Der XEEny fügt sich damit nahtlos in die vorhandene Infrastruktur der Submetering-Dienstleister ein, die ihr Service-Spektrum sehr einfach um die Sparte »Strom« erweitern können.

Angebotsanfragen via E-Mail: sales@lobaro.de

Lobaro GmbH | Stadtdeich 7 | D-20097 Hamburg | sales@lobaro.com | www.lobaro.com

BESCHREIBUNG

Der XEEny ist die zukunftsweisende Lösung zur Einbindung der vorhandenen modernen Messeinrichtungen in etablierte Cloudplattformen zur Verbrauchserfassung und Abrechnung in Kombination mit unserem Wireless M-BUS Gateway V4. Dank seiner einfachen Handhabung und der nahtlosen Integration in vorhandene digitale Systeme ist er ein ideales Produkt zur Digitalisierung der Energiewirtschaft. Für Energieversorger, Messstellenbetreiber, die Wohnungswirtschaft und Submetering-Dienstleister bietet der XEEny eine zukunftssichere Lösung für die effiziente und transparente Erfassung und Optimierung von Energieverbräuchen – ein unverzichtbares Werkzeug für die moderne Energiewirtschaft.

Key Features

- Automatische Fernablesung von Stromzählern zur Digitalisierung des Abrechnungsprozesses
- Einfache Realisierung von Mieterstromprojekten, Einbindung vorhandener mMe, Abrechnung von selbst erzeugter Energie
- Nutzung von dynamischen Stromtarifen zur Kostenoptimierung
- Bereitstellung von Stromzählerdaten für das ESG Reporting
- Einfaches Energiemonitoring für die Industrie
- Visualisierung und Optimierung des Stromverbrauchs

Plug & Play

- Magnetisch haftendes Aufsteckmodul
- Kompatibel mit digitalen Stromzählern (mMe)
- Automatische Erkennung des Protokolls der digitalen Stromzähler (mMe)

Kommunikation

- Sichere, verschlüsselte Funk-Kommunikation der Verbrauchsdaten über wireless M-Bus / OMS
- Erfassung und Übermittlung der Verbrauchswerte im 15-Minuten Takt (einstellbar)
- Sofortige Verfügbarkeit der Daten in der Cloud zur Visualisierung und Weiterverarbeitung

Robust und langlebig

- Manipulationssicher durch integrierte Demontageerkennung
- Etwa 10 Jahre Betriebsdauer mit einer austauschbaren Batterie

Angebotsanfragen via E-Mail: sales@lobaro.de

Download Datenblatt (Deutsch, PDF): XEEny Datenblatt

Lobaro GmbH | Stadtdeich 7 | D-20097 Hamburg | sales@lobaro.com | www.lobaro.com

PRODUKTBILDER





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)
- Technische Online Dokumentation (EN)
- Download Lobaro Maintenance Tool
- Über die Lobaro GmbH
- Kontaktmöglichkeiten