

BATTERIE (LORAWAN)



Batterie mit sehr hoher Kapazität und Steckverbinder zur i.d.R. mehrjährigen Verwendung mit Lobaro LoRaWAN Hardware.

Angebotsanfrage via E-Mail: sales@lobaro.com



BESCHREIBUNG

Passende 3.6V Batterie mit Steckverbinder zur Stromversorgung vieler Lobaro LoRaWAN Sensoren.

Hinweis: Der Artikel ist ausschließlich mit Lobaro LoRAWAN Sensoren kompatibel.

Eine passende Batterie für unsere NB-IoT (Mobilfunk) Produkte finden Sie hier: [3.6V Batterie \(NB-IoT\)](#)

Bestellinformationen


- ER34615 3.6V Batterie (XH Stecker, 0.2A, Flausch)
- Artikelnummer: 3000169

Technische Daten

- 3.6V D-Zelle (34mm x 61.5mm)
- Inkl. 2-Pin JST XH Stecker
- Inkl. Klett Flausch zur Befestigung in Lobaro Geräten
- 15Ah Kapazität (@10mA)
- Bis zu 200mA Entladestrom
- Li-SOCl₂ (nicht aufladbar)
- Betriebstemperatur: -55°C...+60°C
- Gefahrgut nach UN3090 Lithium Batterien!
- Gefahrgutklasse 9A

Bitte beachten Sie unsere [Hinweise](#) zur Rücksendung von verbrauchten Batterien.

PRODUKTBILDER



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- [Allgemeine Verkaufsbedingungen \(AVB\)](#)
- [Technische Online Dokumentation \(EN\)](#)
- [Download Lobaro Maintenance Tool](#)
- [Über die Lobaro GmbH](#)
- [Kontaktmöglichkeiten](#)